ROMÂNIA

# COMUNA BUDEȘTI

Județul Maramureș

MARAMUREȘ

Str. Principală, nr. 816, tel/fax: 0262 373 669, cod poștal: 437070, CIF 3694667
website: www.comuna-budesti.ro, e-mail: primaria@comuna-budesti.ro

Nr. 5030 din data 17/08/2023

**Anunț**
**privind organizarea licitației pentru servicii de exploatare masă lemnoasă**

1. Organizator: comuna Budești, cu sediul în comuna Budești, str. Principală, nr. 816, județul Maramureș, tel./fax: 0262 373 669, e-mail: achizitii@comuna-budesti.ro.
2. Data și ora licitației: **31 august 2023, ora 09:00**.
3. Data și ora limită până la care se pot depune ofertele financiare: **30 august 2023, ora 16:00**.
4. Locul desfășurării licitației: Primăria comunei Budești, nr. 816, str. Principală județul Maramureș.
5. Tipul licitației: licitație publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis sigilat.
6. Data și ora organizării preselecției: **29 august 2023, ora 09:00**.
7. Data și ora limită până la care se poate fi depusă documentația pentru preselecție: **28 august 2023, ora 16:00**.
8. Volumul total de masă lemnosă scos la licitație pentru servicii de exploatare masa lemnoasă este de **996,32 mc** conform actului de punere în valoare nr. 2300142002650.

| Nr. crt | Idendificare nr. partidă | Cantitatea (mc) | Preț maxim ofertare fără TVA |
|---|---|---|---|
| 1. | APV 1120 P2 Primăria comunei Budești, U.P.I. Budești, u.a. 80A, volum 996,32 mc (2300142002650), paltin de munte - 1,93 mc, fag – 994,39 mc | 996,32 | 84,03 lei/mc fără TVA |

9. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitației începând cu data de 17 august 2023. Cererea și documentația aferentă înscrierii la licitație se vor depune direct la registratură sau prin poștă/curier pe hârtie, semnate și ștampilate.
10. Garanția de contractare este de 5% din valoarea contractului și se constituie prin retinere din prima plata a beneficiarului catre prestator si ramane la dispozitia Comunei Budesti pana la reprimirea parchetelor.
11. Pentru informații și date suplimentare vă puteți adresa organizatorului licitației: comuna Budești, tel./fax: 0262 373 669, e-mail: achizitii@comuna-budesti.ro.

Organizator,
Comuna Budești, județul Maramureș
Primar
Simion POP

ROMANIA JUD. MARAMUREȘ, COM. BUDEȘTI

# ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300142002650

Unitate de Producție: I - Budești
Denumire A.P.V: 1120 P2 Primăria comunei Budești

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suprafață totală act - (ha): 34.3<br>Tratament: T. PROGRESIVE (PUNERE ÎN LUMINĂ)<br>Natura Produsului: PRINCIPALE CODRU<br>Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE<br>Data inventarierii: 15.05.2023<br>Anul exploatării: 2023<br>Procedeul de inventariere: FIR CU FIR<br>Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: MM1512<br>Accesibilitate: 0-250 | Informații privind N.T.S.M.<br>Stâncării pe - (ha):<br>Arbori putregăioși - (buc): 1<br>cu un volum de - (mc): 0.33<br>Iescarii - (buc): 36<br>cu un volum de - (mc): 7.76 | Grupa de specii<br>Răşinoase<br>FAG<br>Quercinee<br>Diverse tari<br>Diverse moi<br>Total: | Nr. de arbori<br><br>1042<br><br>4<br><br>1046 | Volum<br><br>994.39<br><br>1.93<br><br>996.32 |

| Specia | SORTARE DIMENSIONALĂ | | | | | | | Lemn lucru | Coajă | Lemn de foc | | Volum brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | | Total | VF | |
| PALTIN DE MUNTE | | 0.29 | | 0.18 | 0.07 | 0.01 | | 0.55 | 0.06 | 1.32 | 0.09 | 1.93 |
| FAG | 57.25 | 191.29 | | 38.71 | 26.35 | 11.69 | 2.58 | 327.87 | 19.14 | 647.38 | 64.58 | 994.39 |
| TOTAL | 57.25 | 191.58 | | 38.89 | 26.42 | 11.70 | 2.58 | 328.42 | 19.20 | 648.70 | 64.67 | 996.32 |

| U.A. | Suprafață (ha) | | Vârsta ani | Panta G | Semințiș utilizabil | | | | Total volum brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Par cursă | UA | | | % | S. tot | Compoziție | H. | |
| 80A | 34.30 | 34.30 | 100 | 22.00 | 50.00 | 17.15 | 10FA | 0.60 | 996.32 |

| U.A. | PAM | FA | Volum |
|---|---|---|---|
| 80A | 1.93 | 994.39 | 996.32 |
| Total | 1.93 | 994.39 | 996.32 |

| U.A. | Specia | Diametre | | Înălțimi | | Vârsta | Vol. arb | Nr. arb | Creștere | Sortare dimensională | | | | | | | Coajă | Lemn foc | | Volum brut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dt | dcg | ht | hc | | | | | G1 | G2 | G3 | M1 | M2 | M3 | LS | | Total | VF | |
| 80A | PAM | 28.00 | 28.00 | 17.50 | 17.50 | 100 | 0.48 | 4 | | | 0.29 | | 0.18 | 0.07 | 0.01 | | 0.06 | 1.32 | 0.09 | 1.93 |
| | FA | 30.13 | 37.59 | 22.96 | 22.96 | 100 | 0.98 | 1042 | | 57.25 | 191.29 | | 38.71 | 26.35 | 11.69 | 2.58 | 19.14 | 647.38 | 64.58 | 994.39 |
| Total U.A.: 80A | | | | | | | | 1046 | | 57.25 | 191.58 | | 38.89 | 26.42 | 11.70 | 2.58 | 19.20 | 648.70 | 64.67 | 996.32 |
| Total General U.A. | | | | | | | | 1046 | | 57.25 | 191.58 | | 38.89 | 26.42 | 11.70 | 2.58 | 19.20 | 648.70 | 64.67 | 996.32 |

Șef Ocol,

Danci Gheorghe Adrian

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Acesta este un document generat din aplicația SUMAL 2.0 Ocol

**Primăria comunei Budeşti, judeţul Maramureş**

PRIMĂRIA COMUNEI BUDEŞTI
JUD. MARAMUREŞ
BUDEŞTI, Str. Principală, Nr. 816
Nr. 5089 din 17.08.2023

Aprob,
**Primar – Simion POP**

ROMÂNIA
JUD. MARAMUREŞ COMUNA BUDEŞTI

**CAIET DE SARCINI**
privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei de servicii de exploatare forestieră masă lemnoasă

**CLAUZE FINANCIARE**
- Preţul de ofertare a licitaţiei este de maxim **84,03 lei fără TVA/mc.**
- **Garanţia de contractare este în cuantum de 5% din valoarea contractului şi se constituie prin retinere din prima plata a beneficiarului catre prestator si ramane la dispozitia Comunei Budesti pana la reprimirea parchetelor.**

**DATA LICITAŢIEI**
Licitaţia va avea loc în data de **31 august 2023, ora 09:00**, la sediul Primăriei comunei Budeşti.

**METODOLOGIE cadru**
privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei

**Forma de licitaţie este licitaţie publică în plic închis.**
Publicitatea licitaţiei se face de către primăria Budeşti, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de desfăşurarea licitaţiei prin anunţ pe site-ul *www.comuna-budesti.ro*, precum şi prin afişare la sediul organizatorului.

Au dreptul de a participa la licitaţie agenţii economici care nu au datorii faţă de bugetul local, nu au fost şi nu sunt în litigii cu U.A.T. Budeşti şi până în prezent au respectat în prealabil clauzele contractuale faţă de comuna Budeşti.

**Pentru participare la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună, până la termenul prevăzut în anunţul de licitaţie, o cerere de înscriere, conform modelului din anexa nr. 2, care se înregistrează în registrul de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, în original sau, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, prin semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, după cum urmează:**

**Condiţii de participare:**

a) **Certificat constatator din care să reiasă lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul local, valabil la momentul prezentării acestuia, în copie.**
b) **documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini, în copie;**
c) **certificatul constatator privind operatorul economic, eliberat de oficiul registrului comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei, în copie;**
d) **certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini;**

e) **un document justificativ privind capacitatea tehnică cu privire la un utilaj de sortare pentru activităţi forestiere (proprietar, inchiriere, punere la dispozitie etc), in copie;**
f) **declaraţie însuşire documentaţie de atribuire/caiet de sarcini, model anexa nr. 3.**
g) **oferta de pret, model anexa nr. 4.**

Cererea şi documentaţia prevăzute se pot depune la organizatorul licitaţiei prin una dintre următoarele modalităţi:

a) direct la registratură, pe hârtie;

b) prin poştă/curier, pe hârtie;

Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi în limba română, traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru conformitate cu originalul.

Pentru admiterea la licitaţie a agenţilor economici se va organiza o **preselecţie** în data de **29 august 2023, ora 09:00**. Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie.

La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces verbal, care se afişează la sediul organizatorului licitaţiei şi se postează pe site-urile unde a fost publicat anunţul de licitaţie, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare preselecţiei.

Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitaţie/negociere poate face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris şi se depune la sediul organizatorului, în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului preselecţiei. În situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte corespunzător până în următoarea zi lucrătoare.

Conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei sau în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia; decizia se afişează până la sfârşitul programului de lucru din ziua lucrătoare la sediul organizatorului şi se comunică contestatarului.

În situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, conducătorul organizatorului dispune admiterea contestatarului la licitaţie/negociere.

Operatorul economic înscris la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei şi certificate de bancă în contul nr. RO19TREZ43721360206XXXXX, deschis la Trezoreria municipiul Sighetu Marmaţiei sau în numerar la casieria organizatorului.

a) garanţiei de contractare, în cuantum de 5% din valoarea contractului;

b) tarifului de participare la licitaţie stabilit, în condiţiile legii, de către organizator (pe baza cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării licitaţiei şi, după caz, a negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, închirierea spaţiului pentru organizarea licitaţiei şi, după caz, a negocierii şi pentru organizarea vizitelor în teren).

Operatorul economic înscris la licitaţie/negociere poate să constituie garanţia de contractare şi prin instrumente de garantare emise de o instituţie de credit din România, în condiţiile legii.

Documentele privind achitarea garanţiei de contractare şi a tarifului de participare prevăzute se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul la secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţie. Instrumentele de garantare emise de o instituţie de credit se vor depune în original la secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţie.

Locul de desfăşurare a licitaţiei este sediul primăriei comunei Budeşti, cu sediul în localitatea Budeşti str. Principala nr. 816, jud. Maramureş, telefon nr. 0262/373 669, cu participarea comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor oficiali ai participanţilor în aceeaşi sală.

Oferta se depune, în plic închis, anterior începerii şedinţei de licitaţie, la registratura organizatorului; un operator economic, la o licitaţie, poate depune numai o ofertă şi numai un plic închis; oferta trebuie să fie în original, să fie semnată şi ştampilată de reprezentantul operatorului economic.

Comisia procedează la deschiderea plicurilor, în prezenţa participanţilor, după prezentarea fiecărui plic, care poate fi verificat, de oricare participant, privind autenticitatea şi integritatea acestuia.

Comisia de licitaţie face publice ofertele pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă şi le înregistrează în fişele de desfăşurare a licitaţiei, fişe care vor constitui anexe la procesul-verbal de licitaţie; comisia declară invalidă oferta care nu este în original, nu este semnată şi ştampilată de reprezentatul operatorului economic, precum şi oferta care este peste preţul de ofertare la licitaţie.

Este declarat adjudecatar, pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot/piesă, operatorul economic care a oferit preţul cel mai mic.

Partida/grupajul de partizi/lotul pentru care se face o singură ofertă se poate adjudeca.

În cazul în care sunt înregistrate cel puţin două oferte egale, care îndeplinesc condiţiile de adjudecare, licitaţia în plic închis, pentru partida/grupajul de partizi/lotul/piesa în cauză, se transformă în licitaţie publică deschisă cu strigare; aceasta porneşte de la preţurile egale deja oferite, considerate ofertă, fără paşi de licitaţie, cu participarea numai a operatorilor economici care au făcut respectivele oferte.

După fiecare licitaţie, indiferent de tipul licitaţiei, se întocmeşte procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemnează, în mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, reprezentanţii acestora, termenul de încheiere a contractelor de prestari servicii de exploatare forestiera, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

Fişele de desfăşurare a licitaţiei publice cu strigare şi licitaţiei publice mixte, semnate de membrii comisiei prezenţi, devin anexă la procesul-verbal al licitaţiei; fişele pot fi semnate şi de ofertanţi, comisia oferindu-le această posibilitate.

Procesul-verbal al şedinţei de licitaţie se semnează de către toţi membrii comisiei de licitaţie prezenţi.

Operatorii economici participanţi la licitaţie, indiferent de tipul licitaţiei, care consideră că nu au fost respectate prevederile prezentului regulament privind desfăşurarea licitaţiei pentru anumite partizi/loturi pot face contestaţie; contestaţia se formulează în scris şi se depune la sediul organizatorului în ziua în care a fost desfăşurată licitaţia; conducătorul organizatorului este obligat să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei; modul de analizare şi soluţionare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluţia se comunică contestatarului, în scris; dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/lotul în cauză şi oferirea acesteia/acestuia la o nouă licitaţie.

Documentaţia se poate procura de la departamentul achiziţii publice al primăriei.

**SERVICIILE CARE TREBUIE PRESTATE PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI:**

Obiectiv: servicii de exploatare forestieră masă lemnoasă toate fazele pana la drum auto pentru nevoi locale.

Descriere: servicii de exploatare forestiera

**Exploatare forestiera – (doborat arbori, fasonat masa lemnoasa, scos – apropiat de drum auto forestier, aranjat lemnul de lucru in tasoane, sortare).**

**Cerinte care trebuiesc respectate pentru realizarea obiectului contractului: cerinte care trebuiesc respectate pentru autorizarea exploatarii, predarea si reprimirea parchetelor**

Exploatarea masei lemnoase se efectueaza numai pe baza de autorizatie de exploatare, in cadrul perioadelor si termenelor prevazute de aceasta.

Autorizatiile de exploatare se emit in doua exemplare de catre seful ocolului silvic care asigura administrarea sau serviciile silvice, din care un exemplar pentru ocolul silvic si celalalt pentru titularul autorizatiei de exploatare.

Titularii autorizatiilor de exploatare pof fi:

a) Operatori eceonomici atestati pentru exploatari forestiere, care au incheiat contracte de cumparare a masei lemnoase pe picior cu propietarii/detinatorii padurilor sau vegetatiei forestiere din afara fondului forestier sau care efectueaza prestari de servicii de exploatare, pe baza de contracte incheiate cu cumparatorii de masa lemnoasa pe picior;
b) Operatori economici atestati pentru lucrari de exploatare forestiera, care au incheiat contracte de prestari de servicii de exploatare forestiera cu proprietarii/detinatorii padurilor;
c) Ocoalele silvice private, atestate pentru activitatea de exploatare forestiera;
d) Proprietarii de padure, persoane fizice, in cazul in care exploateaza anual un volum de cel mult 20 metri cubi.

Este interzisa exploatarea masei lemnoase in afara termenelor prevazute in autorizatiile de exploatare.

In eventualitatea aparitiei pe parcursul anului de productie a unor **produse accidentale I**, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecarui ocol silvic o rezerva de 20% din volumul produselor principale prevazut la taiere in anul respectiv, din partizi prevazute in lista de partizi.

Aprobarea exploatarii **produselor accidentale I** se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Precomptarile se fac de catre ocoalele silvice care asigura administrarea sau serviciile silvice.

Dupa efectuarea precomptarilor, partizile care au constituit rezerva si nu au facut obiectul precomtarilor se autorizeaza la exploatare incepand cu data de 15 septembrie a anului de productie respectiv.

In vederea pregatirii parchetului, autorizatia se poate emite cu cel mult 30 de zile lucratoare inainte de termenul de incepere a exploatarii masei lemnoase, numai pentru:

a) Amenajarea instalatiilor de scos – apropiat;
b) Executarea lucrarilor specifice de pregatire a parchetului, respectiv: inlaturarea stancilor si bolovanilor instabili, doborarea arborilor aninati, uscati si a iescarilor si altele asemenea;
c) Executarea lucrarilor de organizare de a santierului de exploatare, respectiv: amenajarea adaposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanti si altele asemenea.

Perioada autorizata se inscrie in autorizatia de exploatare, cu precizarea expresa a lucrarilor ce pot fi efectuate.

In cazuri de forta majora sau in alte situatii ibiective care nu permit executarea lucrarilor de exploatare a lemnului cum sunt inundatii, avalanse, alunecari de teren, precipitatii abundente si altele asemenea, titularii autorizatiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestraii cazului de forta majora sau a situatiei obiective, dupa caz.

Forta majora se constata de catre o comisie care are in componenta, urmatoarele persoane:

a) Delegatul ocolului silvic emitent al autorizatiei;
b) Delegatul titularului autorizatiei.

Comisia prevazuta mai sus se constituie la solicitarea titularului autorizatiei prin act administrativ al sefului ocolului silvic si intocmeste un proces – verbal de constatare a fortei majore.

In situatiile care nu constituie forta majora, oprirea activitatii de exploatare se face de catre emitentul autorizatiei, in baza unei note de constatare.

La incetarea fortei majore sau a situatiilor care au determinat oprirea lucrarilor de exploatare, comisia incheie un proces - verbal constatator, prin care stabileste cu exactitate data incetarii fortei majore.

Prelungirea duratei inscrise initial in autorizatia de exploatare se face de catre emitentul acesteia ori de cate ori situatia o impune, cu o durata egala cu cea necesara pentru inlaturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrarilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevazute in anexa nr. 3 la O.M. 1540/2011, cu reesalonarea termenlor de exploatare, in cel mult 5 zile lucratoare de la incetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrarilor de exploatare.

In situatii deosebite, atunci cand conditiile meteorologice conduc la intarzierea intrarii in vegetatie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucratoare peste perioadele curpinse in anexa nr. 2 la O.M. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, cu notificarea garzii forestiere.

**Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum si amplasarea cailor de scos – apropiat si a instalatiilor aferente se aproba de emitentul autorizatie de exploatare.**

Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum si amplasarea cailor de scos – apropiat si a instalatiilor aferente vor fi diferentiate in functie de tratamentul aplicat si de felul taierii, astfel incat sa nu se produca prejudicierea regenerarilor peste limitele admise, a arborilor nemarcati, degradarea solului si a malurilor apelor, peste limitele admise de normele tehnice.

Corhanitul se admite numai atunci cand cand alte tehnologii nu sunt posibile, luandu-se toate masurile necesare pentru evitarea degradarii solului, regenerarilor si arborilor care raman pe picior si numai cand solul este acoperit cu zapada sau este inghetat.

Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana – varianta arbori intregi, coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborare, masa lemnoasa rezultata pachetandu-se in sarcini de dimensiuni reduse, astfel incat prin scoaterea acestora sa se evite degradarea solului, a arborilor si semintisului.

Exploatarea masei lemnoase de pe suprafetele afectate de produse accidentale se autorizeaza cu prioritate.

Taierile in parchetele cu restrictii de exploatare, in anii de fructuatie, se autorizeaza spre exploatare in primul sezon de repaus vegetativ care urmeaza fructuatiei.

Taierile in parchetele fara restrictii se autorizeaza spre exploatare in tot cursul anului.

Exploatarea masei lemnoase conform termenelor prevazute in autorizatii poate incepe numai dupa predarea spre exploatare a parchetelor.

Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de catre seful ocolului silvic sau reprezentantul imputernicit al acestuia, in prezenta padurarului titular de canton, catre titularul autorizatiei ori catre reprezentantul imputernicit al acestuia, intocmindu-se procesul – verbal de predare – primire al parchetului, al carui model este prevazut in anexa nr. 4 la O.M. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

## Cerinte care trebuiesc respectate pentru respectarea regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase

Exploatarea masei lemnoase se realizeaza cu respectarea reglementarilor privitoare la regimul silvic, precum si a urmatoarelor reguli specifice:

a) La taierile rase recoltarea arborilor se face la rand, inclusiv vegetatia forestiera de mici dimensiuni al carei volum a fost estimat prin suprafete de proba;
b) La taierile in crang se recolteaza si subarboretul, indiferent de dimensiunea acestuia. Taierea arborilor se realizeaza de la suprafata solului, piezis si neted;
c) Este interzisa mentinerea in padure, in perioada 1 aprilie – 1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit sau netratat; cioatele de molid si pin se decojesc in intregime, iar la celelalte specii de rasinoase, prin curelare; se excepteaza de la acesta regula lemnul de rasinoase antrenat in procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea conditiei ca acesta sa nu depaseasca o perioada de maximum 30 de zile lucratoare de la doborare;
d) Exploatarea parchetului incepe cu dobararea arborilor aninati, uscati si a iescarilor;
e) Exploatarea masei lemnoase se face astfel incat sa se evite degradarea solului;
f) Executarea taierii arborilor se face cat mai jos, fara ca inaltimea cioatei, masurata in partea din amonte, sa depaseasca 1/3 din diametrul sectiunii acesteia;
g) La taierile in crang – cazanire, exploatarea se face prin scoaterea din pamant a arborilor, taierea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create;
h) La taierile in crang – scaun, exploatarea se executa la nivelul maxim al cotei apelor de inundatii, iar inaltimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2m;
i) Doborarea arborilor se executa in afara suprafetelor cu regenerare naturala sau artificiala, pentru a se evita distrugerea ori vatamarea puietilor si pe directii care sa nu produca vatamari ori rupturi de arbori care raman pe picior;
j) Colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si aterializate in teren;
k) Arborii care raman pe picior de pe limita cailor de scos – apropiat vor fi protejati obligatoriu impotriva vatamarilor, prin aplicarea de lungoane, tarusi si mansoane;
l) Tararea sau semitararea lemnului rotund pe drumuri forestiere este interzisa;
m) Taierea arborilor nemarcati este interzisa;
n) Daca prin doborarea arborilor autorizati la exploatare au fost prejudiciati – rupti, dezradacinati – arbori nercati, titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa sesiseze ocolul silvic pentru constatare. Constatatea, inventarierea si marcarea arborilor prejudiciati se pot face si fara o sesizare

prealabila, prin controalele curente de exploatare, si se finalizeaza prin procesul – verbal de control al exploatarii;

o) In cazul in care partida face obiectul unui contract de vanzare de masa lemnoasa pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciati in procesul de exploatare se calculeaza la nivelul pretului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatamarea arborilor se calculeaza prin inmultirea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, in vigoare, cu valoarea factorului <<k>> pe specii ori grupe de specii si categorii de diameter, prevazuta in anexa nr. 2 la O.M. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea totala rezultata din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciati la care se adauga valoarea prejudiciului se recupreaza de la titularul autorizatiei de exploatare, daca acesta este si cumparatorul masei lemnoase< in cazul in care cumparatorul exploateaza masa lemnoasa in baza unui contract de prestari servicii, acesta va plati valoarea lemnului, iar prestatorul va plati valoarea prejudiciului;

p) In cazul in care partida autorizata la exploatare face obiectul unui contract de prestari de servicii de exploatare avand ca beneficiar al prestarii proprietarul/detinatorul padurii/vegetatiei forestiere de pe terenuri din afara fondului national in care este constituita partida, precum si in cazul in care partida este exploatata in regie proprie, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vatamarea arborilor se calculeaza prin inmultirea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior in vigoare cu valoarea factorului <<k>> pe specii ori grupe de specii si categorii de diametre, prevazuta in anexa nr. 2, si se recupereaza de la titularul autorizatiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciati ramane la proprietar sau administrator, dupa caz;

Volumul total al arborilor prejudiciati va fi inscris in amenajamentele silvice la rubrica: lucrari executate si va fi evidentiat distinct in evidentele financiar contabile ale oclului silvic.

Pentru cioate nemarcate si pentru arborii taiati nemarcati, care nu constituie prejudicii de exploatare, se aplica reglementarile legale privind taierile fara drept;

o) colectarea materialului lemnos cu tractoare in perioadele cu precipitatii abundente este interiza pentru a se preveni degradarea traseelor;

p) la taierile cu restrictii colectarea lemnului se face in afara portiunilor cu semintis; scosul lemnului se face prin tarare, cand solul este acoperit cu zapada, si prin semitarare sau suspendare, in lipsa stratului de zapada;

q) depozitarea de materiale lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viitutilor este interzisa;

r) lemnul subtire se exploateaza concomitent cu cel gros.

**Pentru instalarea de funiculare, in vederea inlaturarii vegetatiei forestiere de pe culoar este necesar avizul emitentului autorizatiei, titularul fiind obligat sa respecte urmatoarele conditii:**

a) Latimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu doua carucioare (sarcina paralela cu cablu) si 6 m la cele cu un singur carucior;
b) Punctele de incarcare si de descarcare a sarcinii se amplaseaza in afara suprafetelor cu semintis;
c) Arborii folositi pentru ancorare nu pot fi elagati si vor fi protejati prin mansoane, iar arborii suport se pun in valoare odata cu marcarea traseului de funicular.

**Drumurile de tractor folosite la scos – apropiat lemn in zonele de deal si de munte se vor amplasa evitandu-se afectarea zolnelor cu semintis viabil.** Latimea platformei se realizeaza de maximum 4m, luandu-se masuri de consolidare si de stabilizare a talazurilor.

Drumurile de scos – apropiat se realizeaza numai pe versantii cu panta de pana la 25 de grade.

Aprobarea realizarii drumurilor de versant se face de seful ocolului silvic.

Traseele de funicular si cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos – apropiatului masei lemnoase reprezinta cai de acces interior si nu se schimba categoria de folosinta silvica a terenurilor pe care se amplaseaza.

**Actele de punere in valoare pentru masa lemnoasa – produse accidentale I, rezultata prin realizarea acestor cai de acces, se aproba de catre seful de ocol.**

In cadrul tratamentelor care promoveaza regenerarea naturala, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vatamarea semintisului ca urmare a desfasurarii normale a procesului de exploatare, in limita maxima de 8% din suprafata cu semnitis prevazuta in procesul – verbal de repdare a parchetului, in cazul taierilor de edzvoltare sau de largire a ochiurilor, si de cel mult 12%, in cazul taierilor definitive sau de racordare.

Valoarea pagubelor pentru semnitisul prejudiciat peste limitele prevazute se calculeaza conform prevederilor legale prinvind modalitatile de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere.

Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele precizate si pe talazurile drumurilor de tractor executte ocolul silvic efectueaza, dupa caz, lucrari de impaduriri pana la realizarea starii de masiv, receparea puietilor prejudiciati, consolidari, nivelari, cu fonduri constituite din cautiunea depusa de titularul autorizatiei de exploatare, pe baza de deviz.

In parchetele aflate in curs de exploatare asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare se face, de regula, pe cioate sau in locuri fara semnitis.

Daca nu exista posbilitatea evitarii suprafetelor cu semnitis, semnitisul acoperit cu resturi de exploatare si craci se include in procentul maxim admis conform prevederilor art. 15 din O.M. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Se interzice lasarea in parchete, la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatie, de arbori marcati si netaiati, de lemn rotund de lucru ori de foc fasonat, raspandit pe suprafata parchetelor, de-alungul vailor sau drumurilor pe care a fost trasportat lemnul.**

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cailor de acces utilizate la colectarea lemnului.

## Cerinte care trebuiesc respectate pentru curatarea parchetelor si a suprafetelor afectate de produse accidentale

La terminarea exploatarii, curatarea parchetului de resturi de exploatare – craci, zoburi, rupturi, coaja, lemn putregaios – se face de catre titularii autorizatiilor de exploatare, respecatandu-se urmatoarele reguli:

a) La taierile rase in arboretele de rasinoase, precum si la taierile fara restrictie urmate de regenerare artificiala, resturile ramase in parchet se strang in siruri (martoane) cu o latime maxima de 1,0 – 1,20 m, intrerupte din 20 in 20 de m, cu orientare pe linia de cea mai mare panta, cu distanta intre siruri pe curba de nivel de 15 – 20 m. La taierile rase de plop si salcie, urmate de pregatirea integrala a terenului, resturile de exploatare se strang in martoane la marginea parchetelor;
b) La taierile de produse principale cu restrictii si la cele de produse accidentale, cu regenerare naturala declansata, resturile de exploatare se strang in gramezi cat mai ianlte in afara ochiurilor sau zonelor cu semintis natural, fara a ocupa suprafete mari – cel mult 10% din suprafata parchetului;
c) In parchetele si suprafetele afectate de produse accidentale amplasate in padurile din zonele turistice si de agrement, in cele cu rol de protectie din jurul oraselor si statiunilor balneoclimaterice sau in cele situate langa drumuri nationale si judetene, resturile de exploatare se strang in gramezi, in afara potecilor si cararilor de interes turistic, a vailor si paraielor din interiorul parchetului;
d) La taierile fara restrictie care nu sunt urmate de regenerari artificiale resturile se lasa pe teren nestanse.

## Cerinte care trebuiesc respectate pentru amplasarea, construirea si exploatarea drumurilor de tractor utilizate in lucrarile de exploatare

Regulile silvice de exploatae urmaresc in principal protejarea regenerarii naturale si a arborilor nemarcati, protejarea arborilor din lungul instalatiilor de scos – apropiat, evitarea degradarii solului, inclusiv a instalatiilor de scos – apropiat, a malurilor si albiilor apelor, valorificarea integrală a masei lemnoase.

La predarea parchetelor schita parchetului completata cu traseele de drum existente si propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase, etc, va fi anexata procesului – verbal de predare.

Amplasarea si executia drumurilor de tractor

La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta urmatoarele reguli:

- Se vor evita zonele care impun un volum mare de lycrari in vederea construirii drumului;
- Evitarea amplasarii drumurilor de coasta;
- Evitarea zonelor cu panta transversala mai mare de 25 de grade;
- Evitarea zonelor mlastinoase si a stancariilor, precum si a altor ecosisteme fragile, identificate ca atare si specificate de catre reprezentantii ocolului silvic;
- Limitarea latimii drumului la 4 m;
- Consolidarea talazului drumului;
- Proiectarea curbelor cu o raza suficient de mare (cca. 12 m) incat sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de orbori;
- Evitarea traversarii cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numarul traversarilor se va reduce la minim, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa;
- La traversarea cursurilor de apa, pe perioada cand nu este format pod de gheata, se ve prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn;
- Se vor evita portiunile cu semnitis.

Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenjarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic.

Amplasarea platformelor primare se stabiliste deasemenea de catre ocolul silvic impreuna cu beneficiarul de masa lemnoasa, marimea acestora fiind de pana la 500 m.p. pentru parchetele dotate cu instalatii de trasport permanente si de maxim 1000 m.p. in cazul cand nu sunt instalatii de scos permanente.

Drmurile de tractor sii platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea.

**Utilizarea instalatiilor de scos – apropiat**

Inainte de inceperea lucrarilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrari pregatitoare, dupa cum urmeaza:

- Verificarea corespondentei intre caile de scos – apropiat existente in parcet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta trasportului, cat si pentru a se diminua pagube ce se pot produce prin iesirea sarcinii in afara drumului ( prejudicirea arborilor marginli sau distrugerea talazurilor);
- Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare;
- Se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta;
- Se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;
- Personaulul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, reguli de exploatare, reguli de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Pentru protectia solului si a apelor, agentul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- In raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate in stare corespunzatoare de functinare;
- Se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa;
- Colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor de semnitis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;
- Depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitandu-se caile de scos – apropiat, jgheburile, albiile paraielor si vaile;
- Lungimea trunchiurilor si catargelor trasportate cu tractor, nu va depasi 12 m;

- Corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;
- In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor se tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval;
- Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din plarformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;
- In situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat in locuri speciale de depozitare;
- La intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmari in permanenta asigurarea integritatii santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitarii aluviunilor pe drum;
- Se va urmari degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situatia in care acestea se colmateaza cu aluviuni;

Se interzice cu desavarsire:

- Parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren;
- Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana;
- Corhanitul lemnului direct in albia paraielor;
- Colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este imbibat cu apa, beneficiarul fiind in masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;
- Colectarea lemnului pe albile paraielor in afara perioadelor de inghet, in cazuri bine documentate si care nu pot fi eviatate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate in teren;
- Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor cand se instaleaza podete sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci cand exista pod de gheata;
- Aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile paraielor, in zonele umede, in zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri, etc;
- Colectatul prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drum auto;
- Circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abudente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;
- Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depasit.

Depasirea tonajului si gabaritul este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru. In zona parchetului agentul economic are obligatia sa intretina drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se preda drumul auto la starea tehnica initiala in care era la inceperea exploatarii;

In cazul in care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligatia de a efectua remedieri pentru a-l aduce la starea initiala existenta la preluarea parchetului, in caz contrar ocolul silvic va efectua aceste remedieri cu fonduri constituite in sarcina beneficiarului (cautiunea).

In padurile cu regenerare naturala constituie prejudiciu inevitabil distrugerea sau vatamarea semintisului, ca urmare a desfasurarii normale a procesului de exploatare, im limita maxima de 8% din suprafata cu semintis prevazuta in procesul – verbal de predare a parchetului, in cazul taierilor de dezvoltare sau de largire a ochiurilor, si de cel mult 12%. In cazul taierilor definitive sau de racordare.

Suprafata cu semintis prejudiciat cu ocazia construirii drumurilor de tractor sau cea de pe culoarul funicularelor se include in procentul maxim admis in functie de natura taierii.

Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele precizate si pe talazurile drumurilor executate se efectueaza, dupa caz, lucrari de impaduriri, receparea puietilor prejudiciati, consolidari, nivelari, cu fonduri constituite din garantia depusa de titularul autorizatiei de exploatare.

In parchetele in curs de exploatare asezarea gramezilor de craci si a resturilor de exploatare se face, de regula, pe cioate sau in locuri fara semintis.

Daca nu exista posibilitatea evitarii suprafetelor cu seminitis, semintisul acoperit cu resturi de exploatare si craci se include in procentul maxim admis.

Se interzice lasarea in parchete, la expirarea termenului de exploatare prevazut in autorizatie, de arbori marcati si netaiati, de masa lemnoasa doborata sau fasonata, de gramezi de craci, precum si de masa lemnoasa raspandita de-a lungul drumurilor si vailor pe care s-a trasporatat lemnul din parchetul respectiv.

La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa execute nivelarea cailor (traseelor) utilizate la colectarea lemnului.

**Cerinte care trebuiesc respectate pentru controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a padurilor**

Prin controlul respectarii regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase se urmareste valorificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instructiuni, in scopul prevenirii si limitarii prejudicilor ce pot fi aduse fondului forestier national prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

Controlul se realizeaza de catre personalul silvic imputernicit, in prezenta persoanei cu pregatire specialitate angajate cu contract, in calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare. Cu ocazia controlului se estimeaza si stadiul exploatarii masei lemnoase.

Actul de control se incheie in doua exemplare, din care unul pentru titularul autorizatiei de exploatare si altul pentru ocolul silvic.

Continutul si modelul formularului actului de control al exploatarii parchetului/suprafetei afectate de produse accidentale sunt prevazute in anexa nr. 6 la O.M. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Controalele se efectueaza in baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizatiei, insusit de titularul autorizatiei, precum si ori de cate ori se impune efectuarea unui control de catre personalul imputenicit.

Fiecare parchet este controlat in mod obligatoriu de administratorul sau de ocolul silvic care asigura serviciile silvice cel putin o data la un interval de 60 de zile lucratoare.

La parchetele cu restrictii este obligatorie efectuarea unui control in primele 20 de zile lucratoare de la predarea – primirea parchetului.

In cazul in care reprezentantii autorizatiei de exploatare nu se prezinta la control la data stabilita prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic imputernicit, aceasta actiune se efectueaza in prezenta padurarului titular de canton silvic in care este amplasat parchetul.

In situatia prevazuta anterior procesul – verbal de control, incheiat conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la O.M. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmite in termen de 3 zile lucratoare titularului autorizatiei de exploatare.

**Cerinte care trebuiesc respectate pentru reprimirea parchetelor**

Reprimirea parchetelor se realizeaza de catre emitentul autorizatiei de exploatare, pana cel tarziu la data expirarii termenului de exploatare prevazuta in autorizatie, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la O.M. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Reprimirea parchetelor se face de catre reprezentantul ocolului silvic imputernicit de seful de ocol, in prezenta padurarului titular al cantonului in care este amplasat parchetul sau suprafata afectata de produse accidentale si a persoanei cu pregatire de specialitate angajata cu contract, in calitate de reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare.

In cazul neprezentarii reprezentantului titularului autorizatiei de exploatare pentru reprimirea parchetului, se incheie in lipsa acestuia procesul – verbal, conform modelului prevăzut in anexa nr. 7 la O.M. 1540/2011, in care se consemneaza, daca este cazul si valoarea pagubelor constatate, precum si eventualele penalitati. Procesul – verbal de reprimire se trimite in termen de 5 zile lucratoare titularului autorizatiei de exploatare.

In cazul in care la verificarea pe teren se constata ca reprimirea parchetului nu se poate realiza intrucut sunt intrunite toate conditiile cerute de prezentele instructiuni, se incheie un act de constatare conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la O.M. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Exploatarea poate continua cel mult 30 de zile lucratoare dupa termenul de reprimire prevazut in autorizatie, cu plata penalitatilor stipulate in contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor masuri legale, dupa caz, si cu respectarea obligatorie a perioadelor de restrictie si a termenelor prevazute. Contravaloarea penalitatilor se vireaza in fondul de conservare si regenerare a padurilor, ca despagubiri in conditiile legi.

In situatia rezilierii contractului in interiorul termenului prevazut in autorizatia de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia prevazuta in acest sens efectueaza reprimirea parchetului, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau in fazele de doborat si scos – apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos in afara parchetului si curatare a parchetelor de exploatare, pana la termeneul prevazut in autorizatie, sunt suportate de partea contractuala vinovata de reziliere.

Reprimirea parchetelor de exploatare cu incalcarea prevederilor prezentelor instructiuni este interzisa si se sanctioneaza conform legii.

In parchetele si nereprimite la 31 decembrie, volumul de masa lemnoasa ramas de exploatat pentru anul de productie urmator se calculeaza prin difierenta intre volumul prevazut in actul de punere in valoare si volumul pe picior ramas neexploatat, estimat conform normelor tehnice.

**Dispozitii finale**

1. Volumul de lemn prevazut in actul de punere in valoare pentru parchetele amanate de la exploatare cel putin un sezon de vegetatie se recalculeaza prin adaugarea cresterii curente, conform normelor tehnice in vigoare, recalculandu-se si valoarea aferenta.
2. Prevederile pct. 1 se aplica si pentru masa lemnoasa pe picior din partizi autorizate la exploatare si ramasa de exploatat pentru anul de productie urmator, daca pana la data inceperii exploatarii a trecut un sezon de vegetatie.
3. Titularul autorizatiei de exploatare este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si padurilor, in parchetele, suprafetele afectate de prose accidentale, platformele primare, precum si alte obiective care le apartin, situate in padure.
4. In cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizatiilor de exploatare sunt obligati sa intervina la stingerea lor cu utilajele proprii si personalul muncitor existent si sa anunte emitentul autorizatiei de exploatare.
5. In cazul in care titularii autorizatiilor de exploatare refuza sa sprijine actiunile de stingere a incendiilor din padure in care au parchete in exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fara posibilitatea de reatestare mai devreme de un an de zile.
6. Amplasarea platformelor primare, necesare efectuarii operatiunilor de sectionat, manipulat, stivuit, incarcat etc. se stabileste impreuna cu titularul autorizatiei de exploatare, marimea acestora fiind de pana la 500 metri patrati pentru parchetele dotate cu instalatii de trasport permanente si de maximum 1.000 metri patrati in cazurile in care nu sunt instalatii de transport permanente.
7. Suprafetele prevazute mai sus se cuprind in autorizatia de exploatare si in procesul – verbal de predare – primire si se reprimesc in cel mult 60 de zile lucratoare de la reprimirea parchetului. Depasirea termenului de 60 de zile lucratoare constituie ocupare fara drept a terenurilor forestiere respective.
8. In padurile certificate, in cele situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de octrotire a genofondului si ecofondului forestier, precum si in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura, in functie de importanta acestora si de modul specific de gospodarire,

ocoalele silvice pot stabili, prin autorizatii, masuri speciale pentru derularea corespunzatoare a exploatarii masei lemnoase.

9. Nerespectarea prevederilor prezentelor instructiuni atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala, dupa caz a celor vinovati.
10. Pentru operatorii economici atestati, care incalca in mod sistematic sau grav prevederile prezentelor instructiuni, comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare va aplica masurile legale.
11. **Sanctiunile privind exploatarea masei lemnoase aplicate operatorilor economici atestati se inscriu de catre personalul silvic imputernicit in cazierul tehnic.**
12. Titularii autorizatiilor de exploatare, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati sa amplaseze intr-un loc vizibil, in apropierea platformei primare, un panou pe care sunt inscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numarul si data autorizatiei, titularul autorizatiei si datele de identificare ale acestuia, numarul partizii, felul taierii si termenul de exploatare), conform modelului prevazut in anexa nr. 9 la O.M. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Panoul va fi mentinut pe toata durata lucrarilor si va fi ridicat odata cu reprimirea platformei primare conform art. 30 alin. (2) din O.M. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

**Alte informatii:**

Toti operatorii economici care participa la licitatie vor respecta prevederile Regulamentului 995/2010 emis de Parlamentul European si de Comisia de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introc pe piata lemn si produse din lemn.

**Obiective urmarite prin semnarea contractelor de servicii exploatari forestiere:**

Prin semnarea contractelor de exploatari forestiere se urmareste realizarea lucrarilor silvice de ingrijire a arboretelor la nivelul ocolului silvic precum si aprovizionarea cu masa lemnoasa necesara incalzirii pe timp de iarna a populatiei locale din zona.

Agentii economici care au doua partizi adjudecate sau incepute si nefinalizate nu pot participa la licitatie.

Termenul pentru incheierea contractului este de 5 zile lucratoare.

Neincheierea contractului de prestari servicii pentru masa lemnoasa care s-a adjudecat, in termen de 5 zile lucratoare, termen stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a operatorului economic, atrage anularea adjudecarii si pierderea garantiei de participare aferente, precum si a dreptului acestuia de a participa la licitatiile de prestari servicii pentru o perioada de 6 luni de la data limita prevazuta pentru incheierea contractului.

Rezilierea contractului de prestari servicii din culpa prestatorului pana la predarea masei lemnoase spre exploatare atrage dupa sine pierderea garantiei de participare precum si a dreptului de participare la licitatiile de prestari servicii pentru o perioada de 6 luni de la data rezilierii.

In cazul neridicarii autorizatiei de exploatare in termen de 10 zile lucratoare cu respectarea obligatorie a perioadelor de restrictie si a termenelor prevazute in legislatia in vigoare dupa data incheierii contractului de prestari servicii, din vina prestatorului, se reziliaza contractul, prestatorul pierzand garantia de participare si dreptul de participare la licitatiile de prestari servicii, pentru o perioada de 6 luni.

In cazul neatacarii partizii sau postatelor din partida contractata din vina beneficiarului, in termn de 5 zile lucratoare dupa data ridicarii autorizatiei de exploatare, se reziliaza contractul, cu pierderea garantiei de buna executie si a dreptului de participare la licitatiile de prestari servicii, pentru perioada de 6 luni.

**Conditii de calitate urmarite prin semnarea contractelor de servicii de exploatari forestiere:**

Prin semnarea contractelor de servicii de exploatari forestiere se urmareste realizarea serviciilor de exploatari forestiere de profesionisti atestati in acest domeniu in conformitate cu prevederile legale. Deoarece pentru atestare trebuie indeplinite anumite cerinte legale foarte stricte aceasta garanteaza ca societatile care detin acest atestat pot indeplini criteriile de calitate stabilite in baza legala care conduce acest sector economic:

- **Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de colectare, scoatere si trasport al materialului lemnos**, aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.
- **Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic** republicata in 2015 cu completarile si modificarile ulterioare.
- Masa lemnoasa pe picior furnizata in baza contractului si prezentata de catre achizitor in fisa tehnico – economica este cuantificata prin aplicarea proceedelor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinata exploatarii; receptia masei lemnoase la drum auto furnizata in baza contractului se face conform **Normativului nr. 4/2000 – Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii.**
- Ordinul nr. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare: **predarea spre exploatare si exploatarea masei lemnoase pe picior furnizata in baza contractului** se efectueaza in conformitate cu Ordinul nr. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr. 319/2006 a normelor privind protectia muncii si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006.
- H.G. nr. 1425/2006 si 1146/2006 (normele privind acordarea echipamentului de protectie).
- **Normele tehnice de stingere a incendiilor din paduri**, aprobat prin Legea nr. 307/2006.
- O.M.I. nr. 1475/2006 – **Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure.**
- O.M.I. nr. 163/2007 – Normele generale de aparare impotriva incendiilor.
- H.G. nr. 715/2017 privind aprobarea **Regulamentului de vanzare a masei lemnoase de catre detinatorii de fond forestier proprietate publica**, cu completarile si modificarile ulterioare.

**Informatiile despre programul, durata si periodicitatea/frecventa sarcinilor ce vor fi realizate de catre prestator**

Prestatorii vor incepe prestarea serviciilor imediat dupa emiterea Autorizatiei de exploatare. In functie de marimea fiecaruia si a prevederiloe legale, durata prestarii serviciilor de exploatari forestiere variaza. Fiecare ofertant va consulta Anexele din acest Caiet de sarcini pentru a vedea unde se incadreaza partida la care depun oferta. Ofertantii vor respecta prevederile legale astfel incat sa finalizeze cat mai curand prestarea serviciilor de exploatari forestiere.

Periodicitatea lucrarilor: in fiecare din u.a.-urile in care sunt constituite partizi sunt aplicabile prevederile Amenajamentului silvic elaborat o data la 10 ani. AC nu are la cunostinta ce tratamente vor fi prevazute la urmatorul amenajament de catre specialistii in amenajari si astfel nu poate da mai multe informatii ofertantilor despre periodicitatea serviciilor de exploatari din u.a.-urile cuprinse cu taieri la care face referire prezenta documentatie.

La nivelul ocolului silvic vor mai exista servicii similare in alte u.a.-uri dar prestarea acestor servicii este conditinata de verificarea partizilor se de aprobarea efectuarii taierilor coroborat cu prevederile Amenajamentului silvic.

**Riscuri care pot aparea in desfasurarea contractului**

| Risc | Masuri de diminuare/remediere | Cine ia masurile |
|---|---|---|
| Neatribuirea contractului pentru unul sau mai multe loturi | AC va respecta prevederile legale privind achizitiile publice pentru atribuirea loturilor fara oferta | AC |
| Nerespectarea termenelor privind prestarea | In functie de situatia concreta AC va aplica prevederile: Normele privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de colecatre, scoatere si trasport al | AC |

| | | |
|---|---|---|
| contractului | materialului lemnos, aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011 modif. si compl. ult. de O.M. nr. 815/2014 | |
| Accidente in timpul exploatarii | Se va acorda echipament de protectia muncii.<br>In functie de situatia concreta organele abilitate prin lege vor aplica prevederile Legii nr. 319/2006 a normelor privind protectia muncii si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, respectiv H.G. nr. 1425/2006 si 1146/2006 | Ofertantul sau organele abilitate sa cerceteze cazul |
| Incendii in padure | Se vor instrui muncitorii forestieri cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor in padure.<br>In functie de situatia concreta organele abilitate prin lege vor aplica prevederile O.M.A.P.P.M. nr. 1654/2000 – Normele tehince de stingere a incendiilor din paduri, aprobat prin Legea nr. 307/2006, O.M.I. nr. 1475/2006 – Regulamentul privind gestionarea situatiilor de urgenta ca urmare a incendiilor de padure, O.M.I. nr. 163/2007 – Normele generale de aparare impotriva incendiilor | Ofertantul sau organele abilitate sa cerceteze cazul |

**Atributiile si responsabilitatile partilor cu privire la implementarea contractului**

Atributiile/responsabilitatile AC: in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/2008, a Ordinului nr. 1540/2011, modif. si compl. ulterioare, AC are atributii de verificare si control a desfasurarii prestarii serviciilor de exploatari forestiere. In functie de durata prestarii serviciilor de exploatare sunt minime 2 controale: unul la jumatatea prestarii serviciilor si unul la finalizarea lor. In concordanta cu situatiile punctuale de pe teren se vor face ori cate controale considera AC ca este necesar pentru verificarea respectarii cerintelor legale privind exploatarile forestiere.

Atributiile/responsabilitatile ofertantului: in conformitate cu Ordinul nr. 1540/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul va prelua de la Autoritatea Contractanta (AC) parchetul prin Procesul – verbal de primire a parchetului. Ofertantul este direct raspunzator de toate activitatile care se desfasoara in interiorul acestui parchet chiar daca nu i s-a dat dreptul sa taie material lemnos in una din postatele parchetului. De asemenea ramane direct raspunzator de taierile ilegale din parchet, chiar daca nu le face el. De asemenea, ofertantul ramane responsabil de toate riscurile care se pot intampla in parchet pana la reprimirea lui de catre AC la sfarsitul prestarii serviciilor de exploatari forestiere. Ofertantul, fiind atestat, este obligat sa cunoasca toate obligatiile legale care ii revin pentru exploatarea masei lemnoase.

**Calendar al termenelor pentru acceptanta/receptia livrabilelor/rezultatelor realizate pe parcursuș implementarii contractului**

AC va realiza receptii partiale ale masei lemnoase scoase la drum auto. Documentele in baza carora se va face receptia sun Procesele – verbale de receptie. Receptia se va face la solicitarea operatorului economic in maxim 2 zile lucratoare de la primirea la sediul AC a acestei solicitari. Receptia partiala se va face pentru sortimente finale (lemn lucru si lemn de foc). Masa lemnoasa pe picior furnizata in baza contractului si prezentata de catre achizitor in fisa tehnico – economica este cuantificata prin aplicarea procedeelor de evaluare bazate pe determinarea volumui pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinata exploatarii; receptia masei lemnoase la drum auto furnizata in baza contractului se face conform Normativului nr. 4/2000 – Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii.

**Norme de securitate si sanatate in munca**

Incadrarea si repartizarea lucratorilor la locurile de munca trebuie realizata in functie de pregatire, starea de sanatate, aptitudinile fizice si psihice ale acestora, corespunzator particularitatilor si conditiilor proceselor de munca, cu respectarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca, in vigoare.

Lucratorii trebuie sa fie informati asupra riscurilor profesionale specifice fiecarui tip de activitate precum si asupra masurilor de prevenire stabilite prin instructiuni proprii.

Este interzisa efectuarea de lucrari in padure pe timp de ploaie puternica, furtuna, conditii de vizibilitate redusa sau alte fenomene meteorologice extreme (canicula, vant puternic, ect).

Conducatorii locurilor de munca nu vor permite desfasurarea nici unei lucrari inainte de verificarea dotarii cu echipament individual corespunzator de protectie, iar lucratorii au obligatia de a purta echipamentul.

Echipamentele tehnice trebuie sa fie certificate din punct de vedere al calitatii de securitate.

**Metoda de plata**

Dupa realizarea receptiei (partiale sau finale), prestatorul va depune la sediul Primariei comunei Budesti, judetul Maramures factura fiscala pentru serviciile receptionate, urmand a se achita de catre AC in termen de 30 de zile de la primirea ei.

**Dispozitii finale**

Nerespectarea prevederilor din O.M. nr. 1540/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage raspunderea disciplinara, materiala, contraventionala sau penala, dupa caz a celor vinovati.

Odata cu primirea sub semnatura a prezentului Caiet de sarcini, societatea comerciala care executa exploatarea, confirma ca a luat la cunostinta de obligatiile ce-i revin prinvind exploatarea masei lemnoase.

În anexe la prezentul Caiet de sarcini se regaseste lista partizilor in care este prezentat felul taierii, volumul brut total, unde este amplasata masa lemnoasa si cine este proprietarul acesteia.

Întocmit,
Compartiment Achiziţii Publice
Consilier Principal – Anca MICHNEA